

Компоновка оборудования на причалах ГП «Бердянский МТП»

Передаточный
ЛК

Магистральный ЛК


Причальный ЛК

Судопогрузочная машина – NEUERO SL 800

Производительность – 800 т/ч

- На компоновочном эскизе показана одна СPM в крайних положениях

Конвейерные линии производительностью
800 т/ч



Магистральный ЛК

Назначение:

Транспортировка груза с территории ООО «Агрия Терминал» на территорию причалов ГП «Бердянский Морской Торговый Порт»



Магистральный ЛК

Назначение:

Транспортировка груза с территории ООО «Агрия Терминал» на территорию причалов ГП «Бердянский Морской Торговый Порт»

2.

Конвейер самонесущей конструкции – малогабаритные опоры, требующие существенно меньшую площадь для установки

Арочное укрытие для предотвращения пыления

3.

ОПЦИЯ:

Трубчатый конвейер, обеспечивающий:

- а) Отсутствие пыления
- б) Криволинейная трасса – обход препятствий без пересыпных станций

Причальный ЛК со сбрасывающей тележкой

Назначение:

Запитка судопогрузочной машины

Особенности:

- Расстояние от конвейера до тылового подкранового рельса – около 38 м. Зона причала между ЛК и подкрановыми путями остается свободной от оборудования зернового терминала и доступной для организации склада иных грузов
- Конструкция – с укрывной лентой:
 - ✓ Защита от осадков
 - ✓ Защита от пыления
 - ✓ Облегченная конструкция причальной галереи




Судопогрузочная машина NEUERO SL 800

Производительность:


- 800 т/ч по пшенице

Защита от пыления:

- Закрытые конвейерные линии
- Аспирация точек пересыпа зерна
- Пылеподавление на погрузочной трубе



Судопогрузочная машина NEUERO SL 800



Защита от пыли

пылеподавление NEUERO

нормальная работа система отключена

